


6取トンボラック24枚差
棚有効90mm


6取トンボラック22枚差
棚有効120mm

6取片面ラック12枚差
棚有効90mm


6取片面ラック11枚差
棚有効120mm



48kg



47kg



38kg



36kg

オールステンのみ ¥ ① オールステンのみ ¥ ② オールステンのみ ¥ ③ オールステンのみ ¥ ④

※棚はすべてSUS304-FB、土台、柱はSUS430アングル、キャスターはスチール金具100φ自在ゴム車

機種	本体間口 (mm)	羽根有効 (mm)	総高さ (mm)	土台外径 (mm)	キャスター プレーキなし
① 6×24	800	350×370	1,700	530×800	100φmm
② 6×22	800	350×370	1,800	530×800	100φmm
③ 6×12片面	430	350×370	1,700	530×500	100φmm
④ 6×11片面	430	350×370	1,800	530×500	100φmm
⑤新6×15片面	430	350×370	1,700	530×500	100φmm

(欧州天板)
6取天板・アルミトレ兼用
20枚差し(浅深口共)

新登場 13枚差し
深口ばんじゅうも兼用できる。


ステンシングルラック6×20 ¥⑧
ステンシングルラック6×13 ¥⑨

特注寸法も可能

**1台でも
おつくりいたします**



6×13
39kg



6×20
48kg

キャスター100φ
自在スチールゴム車プレーキなし
(ウレタン車もつくれます)

ステンレス製


アルゴン溶接ですので丈夫で
しっかりとしています。

本体外寸 mm

・460×610×H1715 (H1850)

棚有効寸法

20段 13段
・407×610× (73.5) (123.5)




※有効寸法は今までと同じです

材質

SUS 304
・骨1.5×25×25角パイプ
・棚1.5SUS430
・土台3×40×40ステンアングル
SUS 430

新 2009年 6取片面ラック15枚差
棚有効65mm



受注生産品

39kg

オールステンのみ ¥ ⑤

ミニまんじゅう用

〈食型、6取天板兼用ステンラック〉

6取天板×26枚差し
(棚有効90mm、棚をはずせば196mm)



(13段/7段)

67kg

オールステンのみ ¥ ⑥

(柱、土台はSUS430アングル 棚はSUS304FB)

6取天板×39枚差し
(棚有効、左と同じ)



受注生産品

(13段/7段)

オールステンのみ ¥ ⑦

機種	有効棚間口(mm)	羽根巾(mm)	全高さ(mm)	土台外径(mm)	キャスター ブレーキなし黒ゴム車
⑥ 6×26	内850	390×850	1,625	550×910	スチール 金具 100φmm
⑦ 6×39	内1,260	390×1260	1,625	550×1,320	スチール 金具 100φmm


6取天板、アルミトレイ兼用40枚差し
欧州天板) ステンWラック



**どちらも
受注生産品**

2009年
新
ダブルラック
¥⑩ 6×40

- 材質 柱、SUS304角パイプ 土台SUS430アングル
棚はSUS430,1.5mm
- 寸法 910×610×H1715
(棚有効73.5mm)
- キャスター:100φスチール自在ゴム車ブレーキなし
ウレタン車も可能+料金必要



全面扉
ステンパンチング**館棚** ¥⑪ ¥⑫



清潔なオールステンレス製で棚は19φmmのパイプが各段4本はめてあり、ばんじゅうの抜き差しはパイプが少し廻ってとてもラクチンです。ご要望で両サイドもパンチング板にすることも出来ます。

キャスター130φ
アジャストボール式もあります。

間口1000 奥行710 高さ足アジャスト玉1760mm
足ブレーキ付130φ ウレタンメッキ車1895mm
棚有効150mm パイプ棚8段18枚差し(底込差し有効
片側453 奥行有効640mm)

和菓子・洋菓子・製パン職人さんもアラハタの作業台なら納得



<1号型>

1号型 (テーブル・900×1800mm)	
高さ	800mm
足は選択	75φキャスター/アジャストボール
天板材	SUS430-1.0mm+7mmベニア他
本体	SUS430
価格	¥ オールステンレス ①/②

※キャスター時はスチール製
75φで全てブレーキ付です。



<2号型両面引出し7ヶ付スノコ帳>


2号型 (テーブル・900×1800mm)	
高さ	800mm
足は選択	スチール75φキャスター/アジャストボール
天板材	SUS430-1.0mm+7mmベニア他
本体	SUS430
引出し	両面7本付・1本はロング
価格	¥ オールステンレス ③/④

両面引出し式と片面引出し式があります。



オールステンレス原料入作業台	
寸法	900×1,800×H800
足	アジャストボールのみ
天板材	SUS430-1.0mm+7mmベニア他
本体	SUS430・ステンレス
タンク容量	粉約58kg入×3台付
⑧両面引出し	両面7本付 1本はロング
価格	¥ ⑤ Bタイプ
⑨片面引出し	片面4本すべてロング
価格	¥ ⑥ Aタイプ

※壁につけて置か、作業場中央に置か考えてみて下さい。
キャスター式なし



原料タンクバラ売	
¥	⑦

タンク内寸 450×600×H380
※特注サイズも出来ます。
重量 20kg