

アイスクリームのカップ充填等に 小型で卓上型 100V 100W型へのセット



上 従来型 9ℓ set ¥①
右 新型保冷2重タンク付
10ℓ ¥②
氷や保冷剤が入れられる
お湯を入れてゼリー等も




電源 100V 100W
タンク容量 9ℓ / 10ℓ
ギアポンプ式
バイトンゴムギア
充填ショット時間
設定方式
煮沸殺菌可能
粘度調整必要
タンクまでの高さ 530 / 550mm



ステン製の蓋別売です



現在従来型ポンプユニット
をお持ちの方でも2重タンク
は右図の様に取付けられ
ます10ℓ 接続金具付
2重タンクのみ ¥④



↑
タンク高さ450mm
本体セット時550mm
↓



アイスカップの
蓋締め
締機近日
発売予定です

注：シャーベット出ません

小型 エドワード 卓上ギアポンプ式充填機 モーター 単相100V 60W型・100W型・120W型

(本体寸法 横390×奥行230×高さ170mm (60W) / 255mm (100W120W))

本体

パワーベース

モーターの回転する時間を設定してほぼ一定の量を出す



モーター 60W型 新60WS型

- ・回転スピード一定型、高速
- ・連続使用ショット数 700～1,200回位
- ・小売店用機種
- ・主にどら焼、シュークリームなどに
- ・連続自動運転 OK
- ・100V 単相
- ・60W
- ・ステンレスタンク使用不可
- ・使用ノズルが細い程、耐久回数が減ります

¥①

モーター 100W型 新100W型

- ・回転スピード一定型、高速
- ・連続使用ショット数 1,200回～2,500回位
- ・中型店用機種
- ・連続自動運転 OK
- ・100V 単相
- ・100W
- ・ステンレスタンク対応 OK
- ・使用ノズルが細い程、耐久回数が減ります

¥②

モーター 120W型 MKV120

- ・回転スピードが自由に変えられる
- ・連続使用ショット数 5,000～10,000回位
- ・長時間連続運転用
- ・少量充填に最適 5cc～
- ・連続自動運転 OK
- ・単相 100V
- ・120W
- ・ステンレスタンク対応 OK
- ・特にホースノズルを使った充填にもってこいです

¥③

タンク

プラスチックタンクの底蓋はわれない。テフロンアルミ製になりました。



F-5025AL-D

F-5026AL-D

RP-5013

RP-5019

RP-34 新

プラスチックタンク耐熱 90℃冷蔵不可

ステンレス式は洗浄機、冷蔵 OK です




ユニット分解 4本のボルトをはずすだけ。



ユニット分解 4本のボルトをはずすだけ。

幅広い商品の充填を可能にするオプション ノズルと口金たち

¥ F-02 ロングノズル ①



脱着式

KG-D
選択


内径3φ~9φ ¥K-10φ ¥K-13φ ¥K-12φ
 (やや粘度のある生地や、クリーム、マヨネーズ) (柔らかい生地) マフィン・蒸しケーキ
 液ダレ防止パッキン付

穴10φ

穴13φ

穴12φ

¥ F-02 ショートノズル ②



対応ノズル

F-02ショート・F-02Wロング・F-07ノズル
 F-02ロング・ホースノズルはKG-4のみ ES充填機にも

シャワー口金 KGタイプ


外8φ×内6φ

外9φ×内7φ

外13φ×内11φ

逆止弁入

☆
具無し
液体用




¥KG-SW ¥KG-6φ ¥KG-7φ ¥KG-11φ

(タレ、ソース、ゼリー、水ようかん、プリン、茶わん蒸し、つゆ)

¥ F-02W ノズル ③


2口は液体充填は出来ません



対応ノズル

F-02ショート・ショートホースノズル (但し、5φ、8φをホースで使う時は、本体MKV120W型のみ)
 F-02ロング 他ES充填機にも

¥ ショートホースノズル ④




KG-9-100幅 30幅
 スポンジシート生地
 団子のタレ、オムレット
 ケチャップ、みそダレ
 オーダーメイド ¥⑤ 帯状に出せる口金

焼きドーナツ、エンゼル
 ホワイトソース円盤口金



2口ソース口金



チョコレート
 クロス口金 4穴

特注オーダー口金 ①②③④用



オーダーメイドノズル 対応ノズルF-02ノズル 他ES充填機
 円盤口金は8種ほどの先端口金を生地の固さに合わせて取り換えて
 使用できます。ピッチも口の数もオーダーで作れます。1gの少量
 充填用のクロス口金(液体用)も特注サイズ出来ます。

¥ KG-樹脂口金



¥ KG-YOYO口金



液体ギアポンプのみ